

# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

**2036358** Menge 182 Stück  
1,0 Liter Glaskaraffe Serie Arc

**3070361** Menge 147 Stück  
1,1 Liter Glaskaraffe Serie Quadro

**3075201** Menge 2 Stück  
0,5 Liter Glaskaraffe Serie Quadro



**0222064-T** Menge 3 Stück  
Tablett-Abbräumwagen aus eloxiertem Aluminium.  
Für 18 Tablett GN 1/1 (2 Stück pro Auflage), mit  
Acrylglas-Tür und Rückwand. Abstand zwischen den  
Auflagen: 125 mm, Abmessungen B x T x H: 665 x  
815 x 1.445 mm.

**0222076-T** Menge 6 Stück  
Wie vorstehend, aber für 36 Tablett GN 1/1. Ab-  
stand zwischen den Auflagen: 75 mm, Abmessungen  
B x T x H: 665 x 815 x 1.645 mm.



**2029.02-GEB** Menge: 40 Stück  
Wieder verwendbare graue Hauben aus hochwertigem  
Kunststoff für Teller bis 23 cm. Spülmaschinen-  
fest und zur Verwendung mit Temp-Serve geeignet  
(für Heißkomponenten). Sie sichern die Hygiene bei  
der Lagerung und beim Transport.

**OLC-190** Menge: 400 Stück  
Teller-Cloche passend auf 19er Teller, durchsichtig  
aus Polycarbonat. Durchmesser unten: 20 cm, oben  
16,5 cm, Höhe ca. 8,7 - 8,8 cm.



**9156918-I** Menge 3 Stück  
Untertasse, passend zu Kaffeebecher P123I

**J490** Menge 616 Stück  
Teller flach weiß für das 7"-Fach des Temp-Futura  
Systems, aber auch als 18 cm Teller verwendbar.  
Große Nutzfläche durch besonders schmale Fahne.

**P1201** Menge 63 Stück  
Teller flach weiß, 26 cm Durchmesser, mit temp-rite  
Dekor.

**V637** Menge 4 Stück  
Porzellanschale GN-Behälter 1/2 (ca. 322 x 260 mm,  
55 mm hoch), ca. 3,2 Liter Inhalt.

**V774** Menge 258 Stück  
Saucière ohne Henkel (ca. 6,5 cm Durchmesser, 4  
cm hoch), ca. 01 Liter Inhalt.



# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

**A1110GE185000-1** Menge 1 Stück  
 Stationswagen für 2 x 8 Tablett in EN-Größe, in eingehängten Sickengestellen, 115 mm Abstand (damit auch für Isoliertabletts geeignet)). Aus Aluminiumprofil-Steckkonstruktion. Wände und Türen doppelwandig mit Schaum. Umlaufende Stoßschutzleiste. Weitgehend aus Aluminium, die obere Abdeckung sowie die Innenverkleidung aus CNS. Außen grau. Fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 160 mm Durchmesser in verzinkt-chromatisierten Gehäusen. Die Lenkrollen mit Feststellern.  
 Abmessungen ca. 1.018 x 733 x 1.340 mm.



**ALD220** Menge: 43 Stück  
 Isolierter Dome in Farbe grau, zum Clochen-System. Geringes Gewicht, leichtes Handling. Doppelwandig, mit hygienefreundlicher Oberfläche in nahtloser Konstruktion. Für den Spülmaschineneinsatz geeignet.

**T99B** Menge: 359 Stück  
 Isolierter Dome in Farbe brombeer. Wie oben, aber im Standard-Design



**BLM21.006-GEB** Menge 5 Stück  
 Temp-Classic Transferwagen offen, zum Transport von zwei Transfermodulen.

**M20.028-1/2-GEB** Menge 8 Stück  
 Abdeckhaube aus Kunststoff für ein Transfermodul.



**BLS00.000.02** Menge: 1 Stück  
 RTS-Tablett 575x325 mm, Farbe „hellgrün“.

**BLS00.000.03** Menge: 1 Stück  
 RTS-Tablett 575x325 mm, Farbe „terrakotta“.

**BLS00.000.30** Menge: 6 Stück  
 RTS-Tablett 530x325 mm, Farbe „beige“.

**G0500/PY52-1/2** Menge: 25 Stück  
 GN 1/2-Tablett, Farbe „gesprenkel-grau“.



**CB400-H0902/1092** Menge: 1 Stück  
 400 V Control-Boxen für Temp-Futura Cart 1092.

**TIMER/GEB** Menge: 1 Stück  
 230 V Control-Boxen für Temp-Futura Carts.

**TIMER-XX/XXX/GEB** Menge: 11 Stück  
 230 V Control-Boxen für Temp-Futura Carts.



# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

DEMO-M22-TW Menge 1 Stück  
 DEMO-M41.006 Menge 1 Stück  
 Isolierter Transferwagen für Temp-Classic Transfermodul (2 Module). Abmessungen ca. 950 x 740 x 960 mm. Teilweise mit kleinen Beulen. Ein Modell in grau, die beiden anderen in blau.



DEMOTF-AND2/20EN Menge 1 Stück  
 DEMOTF-TTW2/20EN Menge 1 Stück  
 Temp-Futura Rack mit Umluftkühlung und Cart, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in Euro-Norm. Ausstattung mit je einem beheizbaren 9" und 5" Element pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 400 V.



H03GB Menge: 1440 Stück  
 Schnabelaufsatz für Iso-Tassen und Trinkbecher (K36). 48 Stück im Karton, Verkauf nur per Karton.



IHA95-GEB Menge: 1 Stück  
 Aktivator zur Erwärmung der Unterteile des Temp-Active Systemes. Das Gerät aktiviert in ca. 10 Sekunden individuell jedes Temp-Active Unterteil mittels Induktion bis zum Erreichen der optimalen Temperatur des Heizkernes. Die Unterteile werden einfach in die dafür vorgesehene Führung geschoben. CNS-Gehäuse mit einer Glaskeramikplatte. Abmessungen ca. 400 x 480 x 130 mm. Nettogewicht ca. 17 kg. Anschlußwert ca. 5,0 kW, 400 V Drehstrom



K142 Menge: 672 Stück  
 Mehrweg-Suppenschale mocca aus Polypropylen. Passend in fast alle Speisen-Verteilssysteme. Inhalt: ca. 0,25 Liter. Abmessungen: ca. 96 x 122 x 43 mm. Verp.-Einheit: 100 Stück



# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

<p><b>KOM05-GEB</b> Menge 132 Stück TEMP-RONDO Kalthalte-Oberteil, hellblau, ca. 270 mm Durchmesser, 52 mm hoch (für 26er Teller)</p> <p><b>KOM17-GEB</b> Menge 50 Stück Wie vorstehend, aber in blau</p>	
<p><b>RP25NG-GEB</b> Menge 47 Stück Mehrweg-Deckel für Eintopfschalen P118... und P128..., mit eingearbeiteter Dichtlippe aus hochwertigem Polypropylen. Spülmaschinenfest. Er sichert die Hygiene und vermindert ein Überschwappen der Suppen und Eintöpfe. Farbe brombeer</p>	
<p><b>S409GEB</b> Menge 326 Stück Unterteil creme, zum Speisen-Verteilssystem BRAVO.</p> <p><b>T411GEB</b> Menge 208 Stück Abdeckung honig/creme, zum Speisen-Verteilssystem BRAVO.</p>	
<p><b>S523GEB</b> Menge 56 Stück <b>S523GEB/N</b> Menge 459 Stück Unterteil taubenblau, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Royal.</p> <p><b>T520GEB</b> Menge 1.012 Stück Abdeckung grau, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Royal.</p>	
<p><b>S712G-GEB</b> Menge 222 Stück Unterteil zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura, in temp-rite Norm, mit 0/9/3 Ausschnitten.</p> <p><b>T722A-GEB</b> Menge 96 Stück Schalenabdeckung 3" blau, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura.</p> <p><b>T811G-GEB</b> Menge 33 Stück Eintopfdeckung flieder, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura.</p> <p><b>T812G-GEB</b> Menge 1 Stück Eintopfdeckung blau, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura.</p>	
<p><b>T813G-GEB</b> Menge 333 Stück Eintopfdeckung nachtblau, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura.</p>	<p><b>T911G-GEB</b> Menge 120 Stück Tellerabdeckung flieder, zum Speisen-Verteilssystem Temp-Futura.</p>

# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

**T584GEB** Menge 50 Stück  
**T584P** Menge 110 Stück  
 Partielle Abdeckung grau, zum Speisen-Verteilssystem SKANDIA.



**TEST-AND016-TR** Menge 1 Stück  
 Induktionsrack für 2 x 8 Temp-Royal Systeme

**TEST-INA016-TR** Menge 1 Stück  
 Stationswagen für 2 x 8 Temp-Royal Systeme, passend zu AND016-TR



**TEST-G2324** Menge: 1 Stück  
 Beh. 2-Röhrenspender mit besonders hoher Heizleistung für Heiz-Inletts IH05-S, in geschl. Ausführung, fahrbar. Beheizung mittels Gebläse bei thermostatischer Temperaturregelung bis zur max. Geschirrtmp. von ca. 130°C. Das Außengehäuse aus CNS 18/8, mattgeschliffen. 4 Lenkrollen, korrosionsgeschützt in CNS-Gehäusen, 125 mm Durchm., davon 2 Stück verstellbar Fassungsverm.: ca. 100 Inletts. Nettogewicht: ca. 93 kg, Anschlußwert: ca. 3,0 kW, 230 V Wechselstrom. Abm.: ca. 600 x 982 x 967 mm.



# Schnäppchenmarkt

Stand Januar 2012

**TR400-20C/000/OR Menge: 1 Stück**

Unbeheizter Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in temp-rite-Norm. Mit aktiver Kühlung. Anschluss bei 230 V.

**TR-H09/02/1092GEB Menge: 1 Stück**

Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in tri-Norm. Ausstattung mit je zwei beheizbaren 9" Elementen pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 230 V.

**TR-H09/02-XXXGEB Menge: 6 Stück**

Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 16 Tablett in tri-Norm, im 20er Cart-Gehäuse. Ausstattung mit je einem beheizbaren 9" und 3" Element pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 230 V.

**TR-H09/99-279GEB Menge: 1 Stück**

Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in tri-Norm. Ausstattung mit je zwei beheizbaren 9" Elementen pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 400 V.

**TR-H09/99-XXXGEB Menge: 8 Stück**

Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in tri-Norm. Ausstattung mit je einem beheizbaren 9" und 3" Element pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 400 V.


**TR-H12/04-2018GEB Menge: 1 Stück**

Cart zum Temp-Futura System, einsetzbar für die Regenerierung und die Verteilung der Speisen. Zur Aufnahme von 20 Tablett in tri-Norm. Ausstattung mit je einem beheizbaren 9" und 3" Element pro Einschub, die jeweils ITC-gesteuert sind. Diese bringen die warmen Menükomponenten durch genau dosierte Wärmezufuhr auf die ideale Verzehrtemperatur. Anschluss bei 230 V.